

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мытищи
(место составления акта)

"25" апреля 2017 г.
(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 53-020**

По адресу/адресам: Московская обл., г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, Б.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой О.В. о проведении
плановой выездной проверки юридического лица № 44-020 от 21.02.2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 65 «Ласточка»**
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"11" апреля 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

"25" апреля 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом санитарно-эпидемиологического надзора в
городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской
области. (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ детский сад № 65 «Ласточка» Березнева Н.П.
22 марта 2017 года в 16:30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Третьякова Юлия Михайловна – ст. специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад № 65 «Ласточка» Березнева Н.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Ласточка», расположено по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая, 9, Б.

Списочный состав детей – 258 детей, 9 групп.

Количество сотрудников – 53 человека .

Территория

Имеется самостоятельный участок. Площадь 4555,5 м². На территории выделяются игровая и хозяйственная зоны.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы (10 веранд) и одну физкультурную площадку.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке установлены 2 контейнера с крышками, размер площадки превышает площадь основания контейнера. Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Деревья высажены на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания организации.

- При входе на территорию и в здание на момент проверки отсутствовали установленные действующим законодательством знаки о запрете курения, что является нарушением требований п.5 ст.12 Федерального Закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Здание

Здание имеет 3 этажа. Площадь здания 3272,2 м². В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей

размещены на первом этаже организации единым блоком.

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора, имеется 1 процедурный кабинет, 1 палата изолятора, санузел.

В здании детского сада предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений - это: кабинет заведующей, кабинет завхоза, методический кабинет, хозяйственная кладовая, комната кастелянши, туалет для персонала, прачечная.

Пищеблок

На пищеблоке работает 4 человека (3 повар, 1 кухонный рабочий). Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже.

В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясной цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей организовано в помещении групповой.

Для мытья столовой посуды буфетные группы оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.

Требования к размещению оборудования в помещениях

Оборудование основных помещений ДООУ соответствует росту и возрасту детей, учитывая гигиенические и педагогические требования.

- Расстановка кроватей в группах не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В организации используют игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используют только в качестве дидактических пособий.

Столы и стулья в группах промаркированы.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется 3 комплекта

постельного белья и полотенец, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещают детские умывальники и огороженный трансформируемым ограждением душевой поддон с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещают унитазы.

В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальную раковину для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинках без запоров.

Унитазы оборудованы детскими сиденьями, изготовленными из материалов, безвредные для здоровья детей, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений

Основные помещения имеют естественное освещение.

Уровни естественного и искусственного освещения в организации соответствует требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, шторы.

На подоконниках в групповых отсутствуют широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения, а также цветы, превышающие высоту 15 см (от подоконника).

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения.

Требования к отоплению и вентиляции.

Здание организации оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Договор на обслуживание, ревизию, очистку и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем представлен.

Отопительные приборы ограждены съемными решетками из дерева.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).

Требования к водоснабжению и канализации

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Учреждение обеспечено водой отвечающей требованиям к питьевой воде.

Водоснабжение и канализация централизованные.

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса

Прием детей, впервые поступающих в организацию, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в организацию только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней.

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические;
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи безопасная для здоровья детей;
- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена отдельная посуда;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете.

В моечной и буфете вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

В месте присоединения производственных ванн к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные металлические ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Отходы складываются у выхода из пищеблока (со стороны загрузочной).

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Результаты входного контроля поступающих продуктов на пищеблок регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов в полном объеме.

Суточные пробы отбираются, в полном объеме.

В ДО проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на порцию). Журнал С-витаминизации ведется.

При проведении лабораторных исследований выявлено: не соответствие проведения «С»-витаминизации 3-их блюд, по результатам протокола химического состава и калорийности готовых блюд от 04.04.2017г. в образце № 1184-1.17 отвара шиповника занижено содержание Витамина «С» (норма – 50 мг/порция, по лабораторным исследованиям содержание Витамина С составило 14.1 мг/порция), что является нарушением п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Продукция поступает в таре производителя.

В организации организован питьевой режим. Используется кипяченая питьевая вода.

Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста.

На каждое блюдо заведена технологическая карта в соответствии с санитарными правилами.

Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд.

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций.

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах.

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала.

Персонал дошкольного образовательного учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке.

Организация медицинского обеспечения детей.

В дошкольной организации работает 2 медицинских работника.

Медицинская сестра Дорохина Мария Михайловна;

Врач Меньшакова Вера Петровна.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинский работник проводит:

- медицинские осмотры детей;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений и др.

О проведении профилактических прививок в детском дошкольном образовательном учреждении родители (опекуны) детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, получается их согласие на проведение прививок.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- При входе на территорию и в здание на момент проверки отсутствовали установленные действующим законодательством знаки о запрете курения, что является нарушением требований п.5 ст.12 Федерального Закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Ответственным за данные нарушения является должностное лицо заведующая МАДОУ детский сад № 65 «Ласточка» Березнева Н.П. по **ст. 6.25 ч. 1 КоАП РФ**

- При проведении лабораторных исследований выявлено: не соответствие проведения «С»-витаминизации 3-их блюд, по результатам протокола химического состава и калорийности готовых блюд от 04.04.2017г. в образце № 1184-1.17 отвара шиповника занижено содержание Витамина «С» (норма – 50 мг/порция, по лабораторным исследованиям содержание Витамина С составило 14.1 мг/порция), что является нарушением п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
- Расстановка кроватей в группах не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
- Пищевые отходы из пищеблока хранятся не в предназначенном для этого месте (у входной двери в пищеблок со стороны загрузочной), что является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо МБДОУ детский сад № 65 «Ласточка» по **ст.6.7.ч.1 КоАП РФ**.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____ - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____ - _____

нарушений не выявлено _____ - _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

Третьякова Ю.М. _____
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ - _____
(подпись проверяющего)

_____ - _____
(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения;
- протокол от 25.04.2017 г.;
- уведомления о составлении протокола;
- уведомления о рассмотрении дела;
- уставные документы;

- приказ о назначении;
- копия паспорта;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ст. специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области Третьякова Юлия Михайловна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ № 65 «Ласточка» Березнева Н.П.



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2017 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____ -

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)